

Wigger Fenster + Fassaden



Uw persoonlijke catalogus voor ramen en deuren
– voor een warm en stijlvol thuis.

Fenster+Fassaden
wigger
Persoonlijk. Professioneel. Betrouwbaar.



Wigger Fenster + Fassaden

Persoonlijk. Professioneel. Betrouwbaar.

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

-  Meer dan 135 jaar ervaring
-  Alle processen werken hier naadloos samen
-  Meer dan 330 medewerkers
-  Totaalleverancier van A tot Z
-  Professionele en snelle klantenservice
-  Wij produceren in Duitsland



Profielsystemen	08 - 16
Beslag	17 - 20
Glas	21 - 24
Toebehoren	25 - 29
Deuren	30 - 41
Voordeurpanelen	42 - 91
Hefschuifdeuren	92 - 101
Kleuren	102 - 103



U kiest voor kwaliteit – uw huis is bij ons in goede handen!

Thuis komen en u goed voelen. Uw huis weerspiegelt uw levensstijl op een heel bijzondere manier uit.

Kozijnen en deuren spelen daarbij een centrale rol – ze bieden veiligheid, warmte en een vrij uitzicht op uw omgeving.

Uw huis is bij ons in betrouwbare handen! Wij zijn ons bewust van de grote verantwoordelijkheid die wij dragen wanneer u uw thuis vol vertrouwen aan ons toevertrouwt. Vakmanschap en klantgerichtheid komen bij ons op de eerste plaats.

Samen met u vinden wij een manier om uw thuis nog comfortabeler in te richten. Soms zijn het net de kleine persoonlijke dingen die het verschil maken. Wij verheugen ons daarop.

Wigger – Meer dan een product

Maximale stabiliteit – exclusieve topklasse!!

VEKA klasse A-profielen staan garant voor maximale stabiliteit en draagkracht. Bij ons is dit de standaard!

Bij VEKA wordt ongeveer **14 % meer materiaal** gebruikt. Dit zorgt voor een merkbare toename in stabiliteit, thermische isolatie en geluidswering.

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

> De profielwand

Een opvallend en functioneel kenmerk. De speciale profielstructuur voorkomt vervorming of kromtrekken.


> Klasse A

Voldoet aan de hoogste eisen voor wanddikte. Minimaal 2,8 mm – **VEKA-standaard: 3 mm.**

> VEKA-Exclusiviteit

Bovendien is VEKA in Duitsland zelfs de enige fabrikant die uitsluitend kunststof profielsystemen van klasse A produceert.

KLASSE A
Wanddikte 3,0 mm



Met Wigger profiteert u optimaal – Enkele voordelen in één oogopslag:



- XT-veiligheidsgrendel – Exclusief verkrijgbaar bij Wigger. (Zie pagina 19).



- Alle elementen zijn staalversterkt voor maximale stabiliteit en een lange levensduur.



- Alle raamvleugels zijn standaard uitgerust met een meervoudige ventilatiestand voor extra comfort en veiligheid (zie pagina 20).


Aanslagafdichtingen



Wigger-standaard



WIGGER NL afdichting



WIGGER NL afdichting



Duurzame oplossingen die bijdragen aan een beter klimaat

Wigger-raam- en deurprofielen bestaan voor bijna **100 % uit recyclebaar materiaal** en leveren daarmee een actieve bijdrage aan milieubescherming.

Dankzij het gebruik van innovatieve technologieën worden waardevolle grondstoffen hergebruikt en wordt het energieverbruik duurzaam verlaagd – zonder concessies te doen aan kwaliteit en design.

Het vervangen van verouderde kozijnen door moderne elementen kan jaarlijks tot 53 miljard kilowattuur aan energie en 12,3 miljoen ton CO₂ besparen.

Wigger- voordelen in één oogopslag

- > **Grondstofbesparende productie**
PVC-recycling via VEKA Umwelttechnik. Productierestanten en oude PVC-ramen worden bij VEKA UT gerecycled en opnieuw in omloop gebracht.
- > **Glasrecycling**
Gebruikt glas wordt verzameld en ingezet voor de productie van nieuw glas – grondstofbesparend en efficiënt.
- > **Eigen stroomproductie**
In piekperiodes dekt onze zonnepanelen installatie meer dan 50 % van onze energiebehoefte – voor meer duurzaamheid uit eigen kracht.
- > **Eigen houtresten als energiebron**
Onze gebouwen worden verwarmd met eigen houtresten – efficiënt en onafhankelijk van externe energiebronnen.
- > **Efficiënte digitale processen**
Volledig digitaal – van offerte tot levering. Efficiënt, grondstofbesparend en toekomstgericht.

VEKA-voordelen in één oogopslag

- > **Voorloper in recycling**
Eerste erkende afvalverwerker en TÜV-gecertificeerde recyclinginstallatie – sinds 1993 voorloper in de recycling van kunststof ramen.
- > **Hoge kwaliteit en lange levensduur**
Zonder compromissen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid.
- > **Gesloten kringloop**
Onze profielen krijgen meerdere levens – tot wel tien keer recyclebaar. Ze worden steeds opnieuw in nieuwe producten verwerkt en leveren zo een actieve bijdrage aan een beter milieu.
- > **Extreem lange levensduur**
VEKA-profielen gaan tientallen jaren mee – getest op een theoretische levensduur tot 350 jaar, op voorwaarde oude kozijnen consequent worden gerecycled.
- > **Lagere CO₂-uitstoot**
De productie van gerecycled kunststof veroorzaakt aanzienlijk minder uitstoot – een duidelijk pluspunt voor klimaat en milieu.



Dat maakt VEKA hét topmerk voor kunststof kozijnen

VEKA-kwaliteit, Made in Germany

Voldoet aan klasse A volgens DIN EN 12608.

Inbraakwerend

Gecertificeerd volgens NEN 5096, inbraakwerendheidsklasse 2 (volgens SKG).

Robuuste constructie

Sterke binnen- en buitenwanden zorgen voor maximale stabiliteit.
Staalversterkingen in alle kozijnen en vleugels bieden extra duurzaamheid en stevigheid.

Duurzaam geproduceerd

Milieuvriendelijk dankzij grondstofbesparende productie.
Profielen zijn voor bijna 100 % recyclebaar.

Veelzijdig toepasbaar

Perfect voor nieuwbouw en renovatie – ook ideaal voor passiefbouw en energieneutraal bouwen.

Verhoogd wooncomfort

Dankzij effectieve warmte- en geluidsisolatie.

Hoge weerstand tegen slagregen

Biedt betrouwbare bescherming tegen vocht.

Inbouwdiepte van 116 mm

Meerkamertechnologie voor optimale isolatie en prestaties.

Dubbele afdichtingen

Bieden bescherming tegen geluid, kou, vocht en tocht.
Bij Wigger standaard uitgevoerd in zwart – voor een strakke en uniforme uitstraling.

Veelzijdige beglazingsmogelijkheden


U_g 0,5 - 1,1 W/(m² K), glasdiktes van 28 tot 54 mm.

Hoge thermische isolatiewaarde van het profiel

U_f = 1,2 W/(m²K).



Uw nieuwe kozijnen –
een investering die zich snel terugbetaalt.



Stabiël, elegant,
typisch Nederlands

Ons standaardprofiel met een helling van 25° combineert verfijnde esthetiek met optimale functionaliteit.

Het sluit naadloos aan bij de Nederlandse bouwstijl en laat ramen stijlvol tot hun recht komen.

Een profiel dat niet alleen doet wat het belooft, maar ook uw woning visueel versterkt – **eenvoudigweg elegant.**


Eén profiel, twee mogelijkheden: dubbel of triple beglazing.

rondom 25° schuinte

met 45° verstek

dubbel - glas

triple - glas



V-groef – De slanke lasnaad

Onze extra slanke lasnaad – perfectie tot in het kleinste detail!



Klassiek design
in een modern jasje

Kozijnen met een 5°-profiel brengen karakter en stijl in uw woning. De subtiele hellingshoek geeft uw huis een elegante uitstraling en zorgt voor een modern en aantrekkelijk accent in elke ruimte.


Eén profiel, twee mogelijkheden: dubbel of triple beglazing.

rondom 5° schuinte

met 45° verstek

dubbel - glas

triple - glas



Retro HVL van Wigger
De authentieke, stijlvolle houtlook



HVL Cube – de combinatie van **SOFTLINE 82 NL Classic** en **SOFTLINE 82 NL Retro**.



Deze profielen combineren modern kozijnontwerp met de charme van klassieke stijlen.

De houtverbindingslook is ideaal voor Nederlandse woningen en biedt de authentieke uitstraling van hout kozijnen, gecombineerd met de voordelen van moderne materialen.

Deze kozijnen zorgen voor een elegante uitstraling, hoge energie-efficiëntie en langdurige prestaties – zonder het onderhoud dat echte hout kozijnen vereisen.

Perfect voor renovaties of nieuwbouwprojecten waar stijl en onderhoudsgemak samenkomen.

Eén profiel, twee mogelijkheden: dubbel of triple beglazing.



Retro-hout-verbinding-look



Elegante, natuurlijke houtlook: Classic HVL van Wigger





HVL-look met rondom een hoek van 25°.

Ontdek ons brede assortiment hoogwaardige profielen – verkrijgbaar in talloze kleuren die elke ruimte een unieke uitstraling geven.

Of u nu houdt van modern design of klassieke charme – onze profielen bieden eindeloze mogelijkheden voor een persoonlijke stijl.

Dankzij het rondom lopende profiel ontstaat een harmonieus totaalbeeld met perfecte overgangen.

Eén profiel, twee mogelijkheden: dubbel of triple beglazing.



Slank profiel – sterke vormgeving

Het Softline **82 AD-profiel** is de ideale keuze voor hoogwaardige kozijnconstructies.


Dankzij de innovatieve meerkamertechnologie biedt het uitstekende thermische isolatiewaarden en een hoge energie-efficiëntie – perfect voor moderne bouwprojecten en renovaties.


Geproduceerd in Duitsland, VEKA-kwaliteit volgens DIN EN 12608, Klasse A. $U_f = 1,2 \text{ W} / (\text{m}^2 \text{ K})$.

Let op: het Softline 82 AD-profiel is niet compatibel met een Isostone deurdorpel. Daarom adviseren wij dit profiel uitsluitend te gebruiken voor de productie van kozijnen.

Kies voor een beproefd profiel dat uitblinkt in functionaliteit en esthetiek – **Softline 82 AD**, speciaal ontwikkeld voor uw kozijnprojecten.

Eén profiel, twee mogelijkheden: dubbel of triple beglazing.







Klassiek design in een moderne uitvoering

Ons Rotterdam-kozijn is een elegante ode aan traditionele kozijnvormen, heruitgevonden met moderne materialen en verfijnde afwerking.

Het bovenste deel, dat doet denken aan een openslaand bovenlicht, is in werkelijkheid vast – en benadrukt zo het nostalgische karakter van het ontwerp.

De roedes en de omlijsting met inlegaramen geven het kozijn een charmante, klassieke uitstraling die perfect past in hedendaagse interieurs.

Een stijlvolle samensmelting van verleden en heden, die licht en karakter brengt in elke ruimte.



Kwaliteit die je ziet én voelt

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

> Hoge belastbaarheid en lange levensduur:

Onze scharnieren zijn vervaardigd uit robuuste materialen die, zelfs bij langdurig gebruik, garant staan voor een lange levensduur.

> Esthetisch design

De scharnieren integreren discreet in het geheel en benadrukken het elegante ontwerp van uw kozijnen.

Verkrijgbaar in de kleuren: wit, crèmewit en F9 (staalkleurig).



Draagbaar tot 130 kg



Verborgen scharnieren



Verborgen scharnieren – pure elegantie

Verborgen scharnieren geven uw kozijnen een moderne en minimalistische uitstraling.

Door de onzichtbare montage ligt de nadruk volledig op het design van het kozijn, wat zorgt voor een harmonisch en esthetisch totaalbeeld.

Geniet van strakke lijnen, pure vormgeving en een onberispelijke afwerking.

Niet zichtbaar



Raamgrepen

Uitvoering: F9, F1, crème, wit, zwart



zonder sleutel

met drukknop

afsluitbaar SKG

afsluitbaar zwart SKG

Veiligheid

Veiligheidsniveau van uw kozijnen – bevindt u zich in de groene veiligheidszone?



Moderne veiligheid kozijnen
verkleinen het risico om slachtoffer
van criminaliteit te worden!

Uw veiligheid – Onze prioriteit

Een veilig thuis betekent geborgenheid en bescherming voor uw gezin en uw eigendommen.

Ramen en buitendeuren spelen een cruciale rol bij het buitenhouden van ongewenste indringers.

Waarom is veiligheid zo belangrijk?

Onderzoek toont aan dat de meeste inbrekers binnen enkele minuten afhaken zodra ze weerstand ondervinden. Elke barrière die een inbraak bemoeilijkt, vergroot de kans dat uw woning beschermd blijft.

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- > **Geteste normen en standaarden:** Onze kozijnen voldoen aan de hoogste veiligheidseisen, zoals de SKG-keuring.
- > **Samen veilig:** Wij creëren een veilige omgeving voor u en uw gezin.


Plan nu een adviesgesprek!

HOE BESCHERM IK MIJN WONING?

Enkele van de belangrijkste mechanische beveiligingsoplossingen:

- > **Veiligheidsbeslag:** speciale vergrendelingen op ramen en deuren maken het forceren aanzienlijk moeilijker.
- > **Afsluitbare raamgrepen:** zorgen voor een extra barrière tegen ongeoorloofd openen.
- > **Inbraakwerend glas:** speciaal veiligheidsglas dat zeer goed bestand is tegen geweld en inslag.

Exclusief bij Wigger: De XT-grendel voor ramen



Basisveiligheid

Een als paddenstoel ontworpen, achtkantige aanzetbout met veiligheidskantel-/sluitplaat in standaarduitvoering

Inbraakpreventie conform SKG

+ XT-veiligheidsgrendel

SKG-getest met paddenstoelkop ontworpen, achtkantige aanzetbout met veiligheidssluitplaten

Bijkomende beschermingselementen mogelijk:

- Raamgreep afsluitbaar (SKG)

Ramen zijn voorzien van Winkhaus beslag:

SKG-versie met afsluitbare greep

Wigger XT beslag: Het moderne Wigger XT hoekvergrendelingssysteem is bestand tegen belastingen tot 500 kg en is aanzienlijk veiliger dan standaard veiligheidsbeslag.



Klein detail, groots effect!



Af fabriek ingebouwd in Wigger-kozijnen: meervoudige ventilatiestand

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- > **Flexibele opening:**
Raamvleugels kunnen in meerdere standen worden geopend. De ventilatie past zich flexibel aan uw behoeften aan.
- > **Verhoogde veiligheid:**
De beperkte openingsbreedte vermindert het **risico op inbraak** – een duidelijk voordeel ten opzichte van volledig gekantelde ramen.
- > **Eenvoudige montage:**
Geen extra onderdelen of scharen nodig – volledig geïntegreerd in het raambeslag.



ActivPilot PADK – frisse lucht, veilig en eenvoudig

Bij het activPilot PADK-systeem wordt de vleugel circa 6 mm parallel aan het kozijn geplaatst.

Zo ontstaat gecontroleerde en veilige ventilatie in uw woning.

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- > **Frisse luchttoevoer:**
Continue ventilatie en veiligheid – geen klapperende ramen.
- > **Eenvoudige bediening:**
Met één handbeweging in de parallelstand te zetten.
- > **Veiligheid en efficiëntie:**
De kleine opening biedt bescherming én energiebesparing. Inbraakwerend tot en met klasse RC 2 – ook tijdens ventilatie. Minder warmteverlies dan bij een gekantelde vleugel.
- > **Elegant design:**
Discreet en functioneel. Geniet van comfort, frisse lucht en veiligheid – allemaal met één simpele handbeweging.



Glassoorten en hun kenmerken:

- Isolatieglas:**
Goede isolatie bespaart op energiekosten
- Veiligheidsglas:**
Verhoogt de bescherming tegen breuk en inbraak
- Geluidswerend glas:**
Vermindert geluidsoverlast van buitenaf
- Zonwerend glas:**
Beschermt tegen oververhitting en uv-straling

Randafdichtingssysteem


Een **Randafdichtingssysteem** bij glas is een essentieel onderdeel van moderne isolatieglas-eenheden.

Het bestaat uit een combinatie van materialen en structuren die de rand van isolatieglas afdichten en stabiliseren.

De psi-waarde geeft de warmte-isolerende capaciteit van de afstandhouder aan. Deze beïnvloedt niet de Ug-waarde van het glas zelf, maar wel de prestaties van het complete element.

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- > **Warmte-isolatie:**
Geminimaliseerde thermische bruggen.
Verbeterde U-waarde (warmtedoorgangscoefficiënt).
- > **Stijlvolle zwarte randverbinding:**
Verfijnd design.
Verbeterde warmte-isolatie.
Perfect afgestemd op zwarte afdichting.



Psi-waarden per randafdichtingssysteem/afstandhouder (Technische wijzigingen voorbehouden)					
Wigger TPS (SEMCO Spacer BL)	TGI-Spacer	Aluminium	U _g -waarde	Isolatieglas - opbouw	Kozijn-materiaal
0,037 W/mK	0,040 W/mK	0,066 W/mK	1,1 W/mK	dubbel glas	kunststof
0,035 W/mK	0,038 W/mK	0,064 W/mK	0,7 W/mK	triple glas	

- **Plastisch profiel met extreem lage warmtegeleiding.**
- **Technisch met de beste afstandhouder op de markt.**
- **Optimaliseert de thermische isolatie en verlaagt het energieverbruik.**
- **Voorkomt koudebruggen en vermindert condensatie – en daarmee ook schimmelvorming aan de randen van het glas.**

Klimaatglas



scoort 3 keer


36% minder verwarmingskosten*
Hoog wooncomfort, zelfs in de zomermaanden

22% betere geluidsreductie*
Effectieve geluidsbescherming - Geluidsisolatie is kwaliteit van leven

56% minder UV-straling*
UV-filter om meubels en planten te beschermen tegen verbleken. UV-straling wordt voor 100% gefilterd.

*Vergeleken met standaard isolatieglas

TER VERGELIJKING	STRUCTUUR VAN HET GLAS	GLASDIKTE	U _g -WAARDE DIN EN 673 (ΔT= 15K)	g-WAARDE DIN EN 410	LICHTTRANSMISSIE (D65) tv	GELUIDSISOLEREND GLAS Rw (C;Ctr)
GLAS PRODUCT	mm	mm	W/m2K	%	%	dB
STANDAARD GLAS triple - glas	4*/12/4/12/*4	36	0,7	50	70	32
SEMCO KLIMAATGLAS 700	6*/12/4/12/*4	38	0,7	34	60	39



Klimaatglas is belangrijk – vooral in tijden van klimaatverandering

Klimaatglas zorgt voor een betere warmteisolatie, houdt in de winter de warmte binnen en in de zomer de hitte buiten. Daardoor worden de **verwarmings- en koelingskosten verlaagd** en wordt de CO₂-uitstoot verminderd.

In een tijd van stijgende temperaturen en extreme weersomstandigheden beschermt klimaglas tegen oververhitting en zorgt het voor een comfortabel binnenklimaat. Met zijn **duurzame technologie** draagt het bij aan het verminderen van het energieverbruik en levert het een belangrijke bijdrage aan **milieubescherming**.

Klimaatglas is daarmee een efficiënte oplossing voor toekomstbestendige en energiezuinige gebouwen.

Glasornamenten

Satinato wit

Madras Pave

Gematteerd met heldere rand

Ornament 504 wit

Madras Uadi

Gothic

Ornament 178 wit

Chinchilla wit


Mastcarre wit

Ornament 528

Eisblume wit

Kathedraal wit

Drahtglas wit



Ornamentglas – mooie patronen, meer privacy

Ornamentglas is een decoratieve glas-soort met gestructureerde of geëtste oppervlakken. Deze patronen zorgen niet alleen voor een esthetische blikvanger, maar bieden ook privacy. Tegelijkertijd laat het glas voldoende licht binnen zonder het privacygevoel te verstoren.

Het wordt vaak toegepast in ruimtes zoals badkamers, voordeuren of kantoren om een aangename sfeer te creëren. Dankzij het brede scala aan beschikbare ontwerpen – van fijne ribbels tot abstracte patronen – kan ornamentglas elke ruimte een persoonlijke touch geven.

Sprossenkozijnen – stijlvolle accenten voor uw woning

Sprossenkozijnen geven **karakter en gezelligheid** aan uw woning. Hun tijdloze ontwerp past perfect bij klassieke en moderne architectuurstijlen. Door de elegante verdeling van het glas creëren ze **stijlvolle accenten** en zorgen ze voor lichte, vriendelijke en uitnodigende interieurs.

Ze geven elke gevel een bijzondere uitstraling. Creëer stijlvolle accenten met kozijnen die design en functionaliteit perfect combineren!



Glasverdelende roeden

Geven kozijnen een tijdloze, klassieke uitstraling en bieden tegelijkertijd individuele mogelijkheden qua stijl en materiaal. Ze kenmerken zich door hoge stabiliteit en een duurzame constructie en zijn ideaal voor historische, landelijke of stijlvolle nieuwbouw en renovaties.



Beschikbare roedematen: 72, 94, 124 mm

Roeden in het glas

In de spouw tussen de glaslagen combineren elegant design met optimaal gebruiksgemak. Dankzij de slimme plaatsing is intensief schoonmaken niet meer nodig. Een perfecte oplossing voor een hoogwaardige uitstraling en eenvoudig onderhoud.



Dubbelglas · 18 mm roede

Tripleglas · 26 mm roede

Tripleglas · 45 mm roede

Opplakroeden

Worden direct op het buitenste en binnenste glas aangebracht en worden bij ons standaard gecombineerd met een afstandhouder tussen de glaslagen om een aantrekkelijke dieptewerking te creëren.



Dubbelglas · 24 mm roede
(incl. afdichting 27 mm)

Dubbelglas · 34 mm roede
(incl. afdichting 37 mm)

Tripleglas · 24 mm roede
(incl. afdichting 27 mm)


Tripleglas · 34 mm roede
(incl. afdichting 37 mm)

Ventilatioeroosters voor een gezond binnenklimaat

DUCO biedt natuurlijke luchtinlaatroosters die geschikt zijn voor zowel **nieuwbouw als renovatieprojecten** . Deze roosters kunnen naar behoefte worden gemonteerd op het glas of op het kalf (Kozijnspanning). Door het gebruik van zelfregelende ventilatioeroosters wordt de luchtstroom op natuurlijke wijze geregeld.

Dit gebeurt enerzijds door een verstelbaar klepje en anderzijds door een mechanisch, zelfregelend klepje. Dit laatste zorgt ervoor dat het ventilatievolume ook bij harde wind constant blijft.

Het resultaat is een aangenaam binnenklimaat en hoog comfort!





VEKAVARIANT 2.0 opbouwkast

Met de VEKAVARIANT 2.0 opbouwkast staat comfort centraal. Dankzij de volledig thermisch geïsoleerde binnenkant van hoogwaardig Neopor® beschikt de VEKAVARIANT 2.0 over uitstekende thermische isolatiewaarden. Met topwaarden tot $U_{sb} = 0,76 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ biedt hij bovendien een geluidsisolatie tot 42 dB.

Zo ondersteunt de VEKAVARIANT van DuoTherm op subtiële wijze een modern en energiezuinig woonconcept. Geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw.

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

> VEKAVARIANT 2.0 Opbouwkast

Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

Hoogwaardige afwerking voor optimaal en duurzaam gebruik.

Sterk isolerend materiaal voor uitstekende thermische prestaties.

Kenmerken:

- 1 Duurzame kwaliteit**
Slagvaste kastconstructie van geëxtrudeerd PVC.
- 2 Harmonieuze gevelafwerking**
Buitenpanelen van PVC, verkrijgbaar in diverse decoratieve kleuren.
- 3 Efficiënte kozijnverbinding**
Kliksysteem voor een winddichte aansluiting tussen kozijn en rolluik.
- 4 Stabiele geleiders**
Geleidingsrails van PVC voor een stille werking, verkrijgbaar in diverse decoratieve kleuren.
- 5 Hoogwaardige bekleding**
Rolluikpantser van aluminium.
- 6 Aantrekkelijke binnenafwerking**
Binnenpanelen in wit en diverse decoratieve kleuren, passend bij het kozijn.
- 7 Optimale isolatie**
Isolatie in de kast voor optimale thermische bescherming, met optionele geluidsisolatie.
+ Hoge stabiliteit
Voor hoge structurele eisen zijn statische consoles en versterkingsprofielen mogelijk.



Aluminium rolluiken

De aluminium rolluiken van DuoTherm combineren uitstekende thermische isolatie met een tijdloos design in één systeem.

Dankzij het gebruik van milieuvriendelijke isolatiematerialen en recycleerbaar aluminium vormen ze een duurzaam onderdeel van uw woning. Met hun lange levensduur is dit een investering die zekerheid en toekomstgerichtheid biedt.

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

> Aluminium rolluiken

Diklaag poedercoating voor langdurige kleurechtheid en een hoge weer- en slijtvastheid.

Minimale uitzetting, zelfs bij hoge temperaturen – getest op windbelasting volgens DIN EN 13659.

Hoge thermische isolatie met gelijktijdige geluidsreductie.

Hoge structurele sterkte bij gering gewicht – ook geschikt voor grote raampartijen.



E-Motor Somfy Ilmo 3 50 WT

- Elektronische motor
- „Plug and Play“ – aandrijfritmes
- Met obstakeldetectie / vastvriesbeveiliging
- Automatische eindpositieherkenning
- Automatische correctie van de eindposities
- Eindlat met aanslag vereist



Optioneel: E-Motor Somfy Oximo 50 io

- Buismotor
- Aansluitsnoer met stekkerverbinding
- Met obstakeldetectie / vastvriesbeveiliging
- Eindposities kunnen automatisch of handmatig worden ingesteld
- Tussenposities zijn snel en individueel instelbaar



Optioneel: Afstandsbediening voor buismotor Somfy Oximo 50 io

- Individueel instelbaar voor één of meerdere raamsystemen
- Flexibel bedieningsgemak – waar en wanneer u het nodig hebt

Paneel voor onze kozijnen en ramen



PVC-paneel, glad wit
 28 mm = 0,99 W/m²K
 40 mm = 0,72 W/m²K



Glad PVC-paneel met aluminium kern,
 RC2 conform DIN EN 1627, wit
 40 mm = 0,74 W/m²K



PVC-paneel met eenzijdige groef, wit
 40 mm = 0,73 W/m²K



PVC-paneel, glad, met
 decorfolie aan één zijde
 28 mm = 1,01 W/m²K
 40 mm = 0,73 W/m²K




PVC-paneel, glad, dubbelzijdig
 met decorfolie afgewerkt
 28 mm = 1,03 W/m²K
 40 mm = 0,74 W/m²K




PVC-paneel, eenzijdig voorzien
 van groeven, met decorfolie
 aan één of beide zijden
 40 mm = 0,74 W/m²K

Onze panelen zijn in alle VEKA-
 kleuren verkrijgbaar en bieden een
 uitstekende warmte-isolatie.
 Ze combineren stijlvolle kleuren met
 effectieve energie-efficiëntie om uw
 huis zowel visueel als functioneel te
 verrijken.
 Geef uw ruimte een persoonlijk tint-
 je en geniet van comfort en charme
 die indruk maken.






Jellum




Delft




Lisse




Bloemendaal




Tilburg




Aalsmeer




Drachten




Rozenburg




Valkenswaard




Leusden




Zaandam




Heemskerk




Zeist




Didam



Kampen




Losser



Middenmeer



Renesse



Hoogezand



Geïnspireerd door model Zaandam



Geïnspireerd door model Delft



Geïnspireerd door model Aalsmeer



Geïnspireerd door model Bloemendaal



Geïnspireerd door model Losser

PROFIELSYSTEMEN

BESLAG

GLAS

TOEBEHOREN

DEUREN

VOORDEURPANELEN

HEFSCHUIFDEUREN

KLEUREN


Wigger-Deuren: Perfectie in stijl en functie

Of u nu houdt van de tijdloze charme van de jaren 30 of kiest voor vooruitstrevende, moderne architectuur – onze kunststofdeuren geven elk pand in Nederland een krachtig stijlstatement.


Met speciaal ontwikkelde profielen combineren we een verfijnde uitstraling met maximale functionaliteit – voor wie alleen het beste wil.



Binnen draaiend 30 mm




Binnen draaiend 55 mm




Beide dorpels optioneel met
17 mm aanslag verkrijgbaar



Buiten draaiend 30 mm



Buiten draaiend 55 mm



Beide dorpels optioneel met
17 mm aanslag verkrijgbaar



VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- > **Flexibel:**
Geschikt voor alle profielcombinaties van de SL82 NL-serie.
- > **Licht en sterk:**
Minimale inspanning, maximale stabiliteit.
- > **Duurzaam:**
Breukvast en slijtvast – gemaakt voor langdurig gebruik.
- > **Efficiënt:**
Uitstekende isolatiewaarden voor meer wooncomfort.
- > **Hoogwaardige afwerking:**
Perfect afgewerkte oppervlakken
Verkrijgbaar in modern zwart (RAL 9005)
– de ideale keuze voor tijdloze elegantie en modern design.

Onze deurscharnieren – stabiel en stijlvol

Onze hoogwaardige voordeurscharnieren bieden niet alleen maximale stabiliteit en duurzaamheid, maar zijn ook echte blikvangers.

Dankzij een ruime keuze aan kleuren passen ze perfect bij elke voordeur en elk designconcept.

Vanaf een deurhoogte van 2300 mm worden Wigger-deuren standaard uitgerust met een vierde scharnier.



VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- > **Inbraakwerend:**
SKG-gecertificeerd voor maximale veiligheid
- > **Robuust en duurzaam:**
Betrouwbare werking, ook op lange termijn
- > **Zeer belastbaar:**
Zelfs bij zware deuren de perfecte keuze
- > **Individueel instelbaar:**
Optimale pasvorm dankzij perfecte afstelling
- > **Breed palet aan kleuren:**
Beschikbaar in klassiek wit, crèmewit, stijlvol zwart en verfijnd zilver – voor elke stijl de juiste kleur

Andere kleurwensen?

Vraag gerust naar de mogelijkheden.



Dr. Hahn Rollenscharnier – Perfectie in elk detail

Onze rollenscharnieren combineren innovatieve technologie, hoogwaardige materialen en een duurzaam functioneel ontwerp met een elegante uitstraling.

Met hun slanke rolvorm (Ø 22 mm) bieden ze krachtige stabiliteit en tijdloze elegantie.

Dankzij de 3D-verstelling in 6 richtingen kunnen ze uiterst nauwkeurig worden afgesteld – zonder dat de bevestigingsschroeven losgemaakt hoeven te worden.

Binnenkleuren: zwart, wit, zilver, crèmewit, antracietgrijs

Buitenkleuren: zwart, zilver, antracietgrijs



Standaard geleverd met inbraakwerende beveiliging aan de scharnierzijde bij buitendraaiende deuren.



Voor naar buiten draaiende deuren.

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

- > **Inbraakwerend:**
SKG-gecertificeerd voor maximale veiligheid
- > **Optimale afdichting:**
Doorlopende afdichtingslaag biedt bescherming tegen lucht- en waterlekage
- > **Flexibel:**
Maximale deuropening tot 180°
- > **Scharnieren belastbaar tot 120 kg**

Deuren voorzien van GU-beslag.

- Doorlopende sluitstang (stabiliteit/veiligheid)
- Bij ons worden alle deuren standaard geleverd met een automatisch slot.

Automatische vergrendeling:

- De deur wordt altijd op drie punten vergrendeld.
- Wanneer de deur gesloten is, wordt ze automatisch vergrendeld zonder extra handeling.
- Extra vergrendeling met de sleutel is alleen nodig als je de deurkruk van binnenuit wilt blokkeren, bijvoorbeeld voor kinderbeveiliging.

Slotkast

Rondom gesloten, ter bescherming van het binnenwerk van het slot. Bevestigingsmogelijkheden voor zowel langschild als ronde rozet aanwezig.

Krukhuls

Zorgt voor een spelingvrije opname van de vierkante krukstift, waardoor het slot betrouwbaar wordt bediend.

Sluitwijze

Geschikt voor profielcilinder of ronde cilinder Ø 22 mm.

Doornmaat

Automatische dagschoot

De geharde stalen inzet fungeert als extra ondervergrendeling en garandeert optimale veiligheid.

Dagschoot

Van rechts naar links omlegbaar.

Nachtschoot

Grendel met 20 mm uitslag.

Stulp

VerGUard verzinkt, gelakt of van roestvrij staal.

Automatische dagschoot

De geharde stalen inzet fungeert als extra ondervergrendeling en garandeert optimale veiligheid.



Wigger-ESV:

Onze standaard, extra robuuste hoekconstructie zorgt voor blijvende stevigheid en betrouwbaarheid.

De hoekschoorverbinders zijn volledig geïntegreerd met de stalen versterking én het deurprofiel. Verhoogde stabiliteit en blijvende betrouwbaarheid.



optioneel



Automatisch slot met kierstand en draaiknop:

Alleen ontgrendeling geeft toegangontgrendeling.



Automatisch slot:

sluit automatisch, zonder af te grendelen.



SKG-goedgekeurd beveiligingsbeslag:

met afdekking voor de cilinder en bescherming tegen uitboren.

optioneel



Scharnierbeveiliging:

beveiligt tegen inbraakpogingen door ophevelen.



Hoogwaardige dorpel:

modern zwart design.

Beglazing: Veiligheidsglas of een inbraakwerend deurpaneel.

Doorlopende Sluitstang: in edelstaallook.

Raamgrepen

Uitvoering: F9, F1, crème, wit, zwart



zonder sleutel



met drukknop



afsluitbaar met SKG



Deurbeslag SKG

Uitvoering: F9, F1
Op de afbeelding is de buitenkruk te zien (binnenkruk is model ID 100)



DD 114



DD 114
Uitvoering: zwart



DD 214



DD 214
Uitvoering: zwart



DD 124
voor rolluik



DD 314



DD 414
knop vast



DD Messing
Enkel met kerntrekbeveiliging

Buitengrepen




AG 632

Uitvoering: rvs
Standaard: 330 mm
verschillende lengten
in 200 mm-stappen:
van 400 - 1.800 mm



AG 652

Uitvoering: zwart
Standaard: 400 mm
verschillende lengten
in 200 mm-stappen:
van 400 - 1.200 mm



Deurknop
draaibaar of vast
Uitvoering: rvs



Deurknop eckig
vast
Uitvoering: rvs

Binnenkrukken



ID 100
Uitvoering: rvs, F9, F1



ID 100
Uitvoering: zwart



ID 100
Uitvoering: messing
Alleen in combinatie met
DD messing

Veiligheidsrozetten

met kerntrekbeveiliging



AR 204
Uitvoering: rvs



AR 210
Uitvoering: zwart



AR 504
Uitvoering: rvs



Overzicht paneeldeuren

Ameland 1	44	Laguna 2	80
Amrot 6E	83	Lenwe 2	72
Amstel 2	58	Marlo 2	65
Brandir 2	64	Neptun 2	84
Brego 2	88	Neptun 4	68
Canyon 4	87	Ramino 3	46
Canis 1	52	Rena	53
Elmo 2	76	Senta	54
Esperanza	88	Star 1	50
Faunus 2	66	Star 3	51
Flox 2	78	Ted 2	62
Haarlem 1	54	Terschelling 2	56
Hansa 1	48	Tilda 1	46
Heldan 2	70	Tiros 2	77
Heldan 6E	85	Venus 2	74
Japis 1	49	Viggo	86
Juno 4	82	Zeeburg 1	60



PROFIELSYSTEMEN
BESLAG
GLAS
TOEBEHOREN
DEUREN
VOORDEURPANELEN
HEFSCHUIFDEUREN
KLEUREN

Model Ameland 1

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Ameland 1

Inzet deur, helder glas, aan de buitenzijde sierrooster van gegoten aluminium met bloemenmotief, ornamentprofielen en opdekplaat aan weerszijden, greep Edda zwart, brievenbus Gerda zwart

Kleur:
Kader: VEKA antracietgrijs Feinstruktur
Raam: VEKA zwart Feinstruktur



B Model Ameland 1

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, helder glas aan de buitenzijde, sierrooster van gegoten aluminium met bloemenmotief, ornamentprofielen aan weerszijden, greep Adele zwart, sokkelprofiel „classic“


Kleur:
Kader: wit houtnerf
Raam: basaltgrijs houtnerf



C Model Ameland 1

Inzet deur, helder glas, aan de buitenzijde sierrooster van gegoten aluminium met bloemenmotief, ornamentprofielen en opdekplaat aan weerszijden, greep Edda zwart, brievenbus Gerda zwart

Kleur:
Kader: VEKA wit Feinstruktur
Raam: VEKA zwart Feinstruktur



Sierrooster

Het model Ameland heeft een traditioneel sierrooster met bloemenmotief. In de elegante trendkleur zwart, gecombineerd met het klassieke, strakke ornamentprofiel, vormt deze voordeur een geslaagde mix van traditie en moderniteit.

Opmerking:
Een onderste cassetteverdieping is niet toepasbaar bij gefolieerde profielen, maar wel bij profielen met Feinstrukturkleuren.

Model Ramino 3

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Ramino 3

Inzet deur, glas Berlin - gematteerd met heldere rand, ornamentprofielen aan weerszijden, greep Roxy rvs mat

Kleur:
Kader: monumentengroen houtnerf
Raam: monumentengroen houtnerf

Model Tilda 1

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



B Model Tilda 1

Inzet deur, glas Berlin - gematteerd met heldere rand, ornamentprofielen aan weerszijden, greep Edda rvs

Kleur:
Kader: wit houtnerf
Raam: staalblauw houtnerf



B Model Tilda 1

Inzet deur, glas Berlin - gematteerd met heldere rand, greep Edda rvs

Kleur:
Kader: wit houtnerf
Raam: staalblauw houtnerf

Ornamentprofielen,
Glas Berlin - gematteerd met heldere rand



Model Tilda 1

Het model valt op door het elegante, horizontale lijnenspel dat elke deur een eigentijdse en toch tijdloze uitstraling geeft.
Het heldere design zorgt voor verfijnde accenten die moeiteloos harmoniëren met zowel moderne als klassieke bouwstijlen.

Opmerking:
Een onderste cassetteverdieping is niet toepasbaar bij gefolieerde profielen, maar wel bij profielen met Feinstrukturkleuren.

Model Hansa 1

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Hansa 1

Inzet deur, glas Berlin - gematteerd met heldere rand, ornamentprofielen aan weerszijden, greep Roxy rvs

Kleur:

Kader: crèmewit glad
Raam: crèmewit glad

Model Japis 1

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Japis 1

Inzet deur, helder glas, ornamentprofielen aan weerszijden, greep Roxy rvs

Kleur:

Kader: crèmewit glad
Raam: dennengroen houtnerf



B Model Japis 1

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, glas Berlin - gematteerd met heldere rand, ornamentprofielen aan weerszijdengreep Adele rvs, brievenbus Gerda rvs


Kleur:

Kader: crèmewit houtnerf
Raam: dennengroen houtnerf

Opmerking:
Een onderste cassetteverdieping is niet toepasbaar bij gefolieerde profielen, maar wel bij profielen met Feinstrukturkleuren.

Model Star 1

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Star 1

Inzet deur, glas chinchilla, ornamentprofielen aan weerszijden, greep Roxy rvs, brievenbus Gerda rvs

Kleur:

Kader: antracietgrijs houtnerf
Raam: crèmewit houtnerf

Model Star 3

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Star 3

Inzet deur, glas Berlin - gematteerd met heldere rand, ornamentprofielen aan weerszijden, greep AG 632-400 mm

Kleur:

Kader: antracietgrijs houtnerf
Raam: antracietgrijs houtnerf

Opmerking:
Een onderste cassetteverdieping is niet toepasbaar bij gefolieerde profielen, maar wel bij profielen met Feinstrukturkleuren.



B Model Star 3

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, glas Berlin - gematteerd met heldere rand, ornamentprofielen aan weerszijden, greep Merkur-1.000 mm

Kleur:

Kader: antracietgrijs houtnerf
Raam: antracietgrijs houtnerf

Model Canis 1

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Canis 1

Inzet deur, glas Bonn - volledig gematteerd, ornamentprofielen aan weerszijden, greep Edda zwart

Kleur:

Kader: kwartsgrijs houtnerf
Raam: kwartsgrijs houtnerf

Opmerking:
Een onderste cassetteverdieping is niet toepasbaar bij gefolieerde profielen, maar wel bij profielen met Feinstruktur-kleuren.

Model Rena

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Rena

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, ornamentprofielen aan weerszijden, Uitvoering zonder glasuitsparing, greep Roxy rvs

Kleur:

Kader: monumentenblauw houtnerf
Raam: monumentenblauw houtnerf

Model Senta

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Senta

Inzet deur, ornamentprofielen aan weerszijden, greep Edda rvs

Kleur:
Kader: ivoor houtnerf
Raam: ivoor houtnerf

Model Haarlem 1

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



B Model Haarlem 1

Inzet deur, ornamentglas 504, ornamentprofielen aan weerszijden, greep Edda rvs

Kleur:
Kader: VEKA zwart Feinstruktur
Raam: VEKA zwart Feinstruktur



B Model Haarlem 1

Inzet deur, ornamentglas 504, greep Edda rvs
Verkrijgbaar met diverse soorten glas

Kleur:
Kader: VEKA zwart Feinstruktur
Raam: VEKA zwart Feinstruktur

Tijdloze elegantie voor uw huis

Model Haarlem combineert klassieke charme met moderne verfijning.
Het karakteristieke vierkante glaselement geeft de deur een uitgesproken uitstraling die prachtig aansluit bij zowel landelijke als traditionele architectuur.



Model Terschelling 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Terschelling 2

Inzet deur, helder glas, ornamentprofielen aan weerszijden, greep AG 632-400 mm

Kleur:
Kader: wit houtnerf
Raam: dennengroen houtnerf



B Model Terschelling 2

Inzet deur, helder glas, ornamentprofielen aan weerszijden, greep AG 632-400 mm

Kleur:
Kader: wit houtnerf
Raam: leigrijs houtnerf

Modern design met tijdloze uitstraling

Het model Terschelling combineert modern design met tijdloze elegantie. De strakke belijning en het stijlvolle kleurenspeel geven de deur een esthetische uitstraling die perfect past bij elke woning. De afgebeelde uitvoering in een diepe groentint straalt rust en klasse uit. Andere kleuren zijn beschikbaar om perfect aan te sluiten bij de stijl van uw gevel.



A Model Terschelling 2

Inzet deur, helder glas, ornamentprofielen aan weerszijden, greep AG 632-400 mm

Kleur:
Kader: wit houtnerf
Raam: dennengroen houtnerf



A Model Amstel 2

Inzet deur, glas Berlin - gematteerd met heldere rand, greep AG 632-400 mm, brievenbus Gerda rvs

Kleur:
Kader: crèmewit houtnerf
Raam: wijnrood houtnerf

Elegantie en functionaliteit in harmonie

De harmonieuze combinatie van een robuust frame en verfijnde details past perfect bij uiteenlopende bouwstijlen – van klassiek tot modern. Met deze vulling wordt uw voordeur een echte blikvanger en zorgt zij voor een representatieve uitstraling die indruk maakt. Of u nu kiest voor klassiek rood, modern antraciet of warme natuurtinten – geef uw entree een persoonlijke touch. Andere kleuren zijn beschikbaar om perfect aan te sluiten bij de stijl van uw gevel.

Glas Berlin -
gematteerd met heldere rand.

Model Amstel 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Amstel 2

Inzet deur, glas Berlin - gematteerd met heldere rand, greep AG 632-400 mm, brievenbus Gerda rvs

Kleur:
Kader: crèmewit houtnerf
Raam: wijnrood houtnerf

Model Zeeburg 1

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend
of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Zeeburg 1

Inzet deur, helder glas,
greep Edda rvs

Kleur:
Kader: VEKA wit Feinstruktur
Raam: dennengroen houtnerf



A Model Zeeburg 1

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend
of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar

Inzet deur, helder glas, greep Edda rvs

Kleur:
Kader: VEKA wit Feinstruktur
Raam: dennengroen houtnerf

Subtiele accenten

Met haar ingetogen elegantie voegt ze stijlvolle accenten toe,
zonder opdringerig te zijn.
Het subtiele gebruik van een klein glaselement zorgt voor een vleugje
verfijning en laat tegelijk natuurlijk daglicht binnen in de entree.
Deze deurvulling is verkrijgbaar in diverse kleuren en oppervlakte-
structuren, zodat ze perfect kan worden afgestemd op de omgeving
en de stijl van uw woning.



A Model Ted 2

Inzet deur, glas Bonn - volledig gematteerd, greep AG 632-400 mm, Zijlicht en bovenlicht: helder glas

Kleur:

Kader: wit glad
Raam: lichtgrijs houtnerf

Model Ted 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



B Model Ted 2

Inzet deur, glas Bonn - volledig gematteerd, greep AG 632-400 mm

Kleur:

Kader: lichtgrijs houtnerf
Raam: lichtgrijs houtnerf

Model Brandir 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend
of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



Met ornamentprofielen

A Model Brandir 2

Inzet deur, helder glas,
greep AG 632-1.000 mm,
ornamentprofielen aan weerszijden

Kleur:
Kader: wit glad
Raam: wit glad

Model Marlo 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend
of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Marlo 2

Inzet deur,
glas Berlin - gematteerd
met heldere rand,
greep AG 632-400 mm

Kleur:
Kader: VEKA zwart Feinstruktur
Raam: VEKA zwart Feinstruktur



Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar

A Model Faunus 2

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, helder glas, greep Merkur 1.000 mm

Kleur:

Kader: crèmewit glad
Raam: crèmewit glad



Strakke belijning

Het paneel met verticale glasuitsparing vormt een perfecte combinatie van eigentijdse lichtheid, een boeiend samenspel van licht en universele elegantie. Een ontwerp dat zich moeiteloos laat integreren in elke woonstijl.

B Model Faunus 2

Inzet deur, helder glas, greep AG 632-400 mm

Kleur:

Kader: crèmewit glad
Raam: antracietgrijs houtnerf



Meer dan 50 kleuren beschikbaar.



Model Neptun 4

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend
of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Neptun 4

Inzet deur, helder glas,
greep AG 632-1.600 mm,
brievenbus Gerda rvs

Kleur:
Kader: wit houtnerf
Raam: staalblauw houtnerf



Model Heldan 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Heldan 2

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, helder glas, greep Merkur-1.200 mm zwart

Kleur:
Kader: VEKA zwart Feinstruktur
Raam: koriander oak



B Model Heldan 2

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, helder glas, greep Merkur-1.200 mm rvs

Kleur:
Kader: VEKA zwart Feinstruktur
Raam: koriander oak



Maritieme charme voor uw woning – de perfecte voordeurvulling

Geef uw entree een stijlvol accent met deze hoogwaardige deurvulling! Het heldere ontwerp met elegante glaselementen past harmonieus bij elke architectuur – of het nu gaat om een traditioneel rieten dak of een moderne woning. Deze vulling combineert tijdloze uitstraling met moderne functionaliteit en maakt van uw entree een echte blikvanger. Dankzij de ruime keuze aan kleuren kunt u de vulling perfect afstemmen op een karakteristieke bakstenen gevel of andere materialen. Of uw stijl nu klassiek, modern of landelijk is – deze vulling biedt talloze mogelijkheden om uw voordeur volledig naar eigen wens vorm te geven.

C Model Heldan 2

Inzet deur, helder glas, greep AG 632-400 mm

Kleur:
Kader: wit glad
Raam: wit glad

Model Lenwe 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Lenwe 2

Inzet deur, helder glas, greep AG 652-400 mm zwart

Kleur:
Kader: VEKA wit Feinstruktur
Raam: VEKA basaltgrijs Feinstruktur



B Model Lenwe 2

Inzet deur, glas ornament 504, greep AG 632-400 mm

Kleur:
Kader: VEKA wit Feinstruktur
Raam: VEKA basaltgrijs Feinstruktur



Strakke geometrie als blikvanger

De vulling met vier nauwkeurig geplaatste rechthoeken in het midden overtuigt door zijn heldere, geometrische vormgeving. Ze creëert een harmonieuze balans tussen moderne esthetiek en tijdloze elegantie, en geeft elke ruimte een stijlvolle, gestructureerde uitstraling.

Model Venus 2


Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Venus 2

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, helder glas, greep Merkur 1.200 mm, Zijlicht: chinchilla glas

Kleur: Kader: antracietgrijs houtnerf, Raam: antracietgrijs houtnerf



Model Elmo 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend
of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Elmo 2

Buitenzijde vleugeloverdekkend
deur, glas Bonn - volledig
gematteerd, greep Merkur
zwart 1.600 mm

Kleur:
Kader: VEKA kwartsgrijs Feinstruktur
Raam: VEKA kwartsgrijs Feinstruktur

Model Tiros 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend
of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Tiros 2

Inzet deur, glas Bonn -
volledig gematteerd,
greep AG 632-400 mm

Kleur:
Kader: crèmewit houtnerf
Raam: monumentengroen
houtnerf

Model Flox 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend
of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Flox 2

Inzet deur, helder glas,
glasuitsparing aan de greepzijde
voor extra lichtinval,
greep AG 632-400 mm

Kleur:
Kader: wit houtnerf
Raam: staalblauw houtnerf





A Laguna 2

Inzet deur, helder glas, greep AG 652-400 mm zwart

Kleur:

Kader: wit houtnerf
Raam: wijnrood houtnerf

Vorm en kleur in harmonie

De opvallende combinatie van krachtige, diepe kleuren en glaselementen zorgt voor een fraai geheel.
De strakke, vierkante uitsparingen geven het ontwerp een modern accent en creëren tegelijk een charmant spel tussen licht en structuur.
Of het nu om een stedelijke of klassieke omgeving gaat – dit ontwerp past zich moeiteloos aan en maakt van uw voordeur een echt stijlelement.

Model Laguna 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



B Model Laguna 2

Inzet deur, helder glas, greep AG 652-400 mm zwart

Kleur:

Kader: crèmewit houtnerf
Raam: wijnrood houtnerf



C Model Laguna 2


Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, helder glas, greep Merkur 600 mm zwart

Kleur:

Kader: crèmewit houtnerf
Raam: wijnrood houtnerf

Model Juno 4

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Juno 4

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, glas chinchilla, greep Merkur 1.400 mm

Kleur:
Kader: wit glad
Raam: wit glad

Model Amrot 6E

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Amrot 6E

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, vlak designprofiel van 35 mm in roestvrij staal aan weerszijden, glas Bonn - volledig gematteerd, greep Sarah

Kleur:
Kader: crèmewit glad
Raam: crèmewit glad

Model Neptun 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Neptun 2

Inzet deur, helder glas, greep AG 632-1.600 mm, vlak designprofiel van 100 mm in roestvrij staal, enkel aan de buitenzijde. Ook verkrijgbaar met beidzijdige uitvoering

Brievenbus Gerda rvs

Kleur:
Kader: wit houtnerf
Raam: staalblauw houtnerf



B Model Neptun 2

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, helder glas, greep Merkur 1.600 mm, vlak designprofiel van 100 mm in roestvrij staal, enkel aan de buitenzijde

Ook verkrijgbaar met beidzijdige uitvoering

Kleur:
Kader: crèmewit houtnerf, Raam: dennengroen houtnerf

Model Heldan 6E

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Heldan 6E

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, glas Berlin - gematteerd met heldere rand, greep Topas met fingerprint - 1.220 mm, Stootplaat van 40 mm - mat vlak roestvrij staal ingelaten in het vleugelaf-dekkende deur 1709, vlakke 35 mm brede roestvrijstalen profielen enkel aan de buitenzijde. Ook verkrijgbaar met beidzijdige uitvoering.

Kleur:
Kader: zwart houtnerf
Raam: zwart houtnerf

Model Viggo

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Viggo

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, aan de buitenzijde vlakke roestvrijstalen - 5 mm breed, greep Merkur 800 mm, Zijdeel: glas Bonn - volledig gematteerd

Kleur: Kader: crèmewit houtnerf, Raam: antracietgrijs houtnerf

Model Canyon 4

Als buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



Met komgreep

A Model Canyon 4

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, met in het deurblad ingelaten beglaasde komgreep, glas Bonn - volledig gematteerd

Kleur:
Kader: VEKA wit Feinstruktur
Raam: VEKA zwart Feinstruktur

Model Brego 2

Als inzetpaneel, buitenzijde vleugeloverdekkend of dubbelzijdig vleugeloverdekkend leverbaar



A Model Brego 2

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, helder glas, greep Topas zwart met fingerprint 1.420 mm, Zwarte opliggende lisenen van 5 mm breed aan de buitenzijde, aan de binnenzijde met siergroeven

Kleur:

Kader: VEKA zwart Feinstruktur
Raam: koriander oak (supermat)

Model Esperanza

Enkel beschikbaar als buitenzijde of dubbelzijdig vleugeloverdekkend model



A Model Esperanza*

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, zwarte greep Topas met fingerprint op 1.720 mm, verticale hout- en decorstructuur, aan de buitenzijde 20 mm brede vlakke zwarte stroken, binnenzijde met siergroeven

Kleur:

Kader: VEKA zwart Feinstruktur
Raam: desert Oak**

* het model Esperanza is aan de binnenzijde alleen verkrijgbaar in een VEKA-kleur! (desert Oak is geen VEKA-kleur)
** Desert Oak kan uitsluitend aan de buitenzijde van het vleugelprofiel worden toegepast. Alle andere onderdelen zijn alleen leverbaar in VEKA-kleuren

A Model Esperanza*

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur, greep Topas zwart met fingerprint 1.720 mm, Verticale afwerking in houtlook en decorstructuur, aan de buitenzijde 20 mm brede vlakke zwarte stroken, binnenzijde met siergroeven

Kleur:

Kader: VEKA zwart Feinstruktur
Raam: desert oak**



Panelen

Inzet deur

Met blokscharnier optioneel met rollenscharnier.

Buitenzijde vleugeloverdekkend deur

Met blokscharnier optioneel met rollenscharnier.

Dubbelzijdig vleugeloverdekkende deur

Rollenscharnieren noodzakelijk.

Buitenaanzicht



Binnenaanzicht



Designelementen

Hoogwaardige, 5 mm brede lisenen voor de buitenzijde.



Prestigieus: vlakke roestvrijstalen lisenen die volledig in het oppervlak verzonken zijn.



Elegant en stijlvol: zwarte, opliggende lisenen die sterke contrasten creëren.

15 mm brede stroken, vlak in het oppervlak ingelaten.



Matte rvs-stroken.



Zwarte aluminium stroken.

Vlakke roestvrijstalen profielen.



Vlakke roestvrijstalen profielen. Extra onderhoudsvriendelijk.

Voordeurpanelen



Uw perfecte voordeur met de perfecte vulling







De nieuwe ruimtebeleving met moderne hefschuifdeuren

Hefschuifdeuren zijn de perfecte keuze voor een modern huis dat elegantie en functionaliteit wil combineren. Dankzij het slimme hef-schuifmechanisme ontstaat er een moeiteloze overgang tussen binnen en buiten – zonder dat een deurvleugel in de ruimte uitsteekt. Dit ruimtebesparende voordeel zorgt voor een vrije indeling van het interieur en creëert een open, uitnodigende sfeer. Tegelijkertijd bieden de grote glasoppervlakken een overvloed aan daglicht en een adembenemend uitzicht op uw terras of tuin.



Hefschuifdeuren combineren stijlvol design met uitstekende thermische isolatie en hoge veiligheid. Ervaar de luxe van een open leefruimte en geniet van het comfort en de charme die deze deuren aan uw woning toevoegen. Transformeer uw interieur met een hefschuifdeur tot een elegante oase van welzijn – functioneel én esthetisch indrukwekkend.

Profielen



QuinLine® 74

- 5-kamerprofiel
- Warmte-isolatie – U_w tot 0,82 W/m²K
- Glasdikte tot 46 mm mogelijk
- Toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatieprojecten
- Renovatiedrempel mogelijk: vervanging van oude hefschuifdeuren zonder frezen
- Afmetingen tot 7 meter breed en 2,50 meter hoog. Lage inbouwdiepte van het kader: slechts 174 mm



QuinLine® 84

- 5-kamerprofiel
- Warmte-isolatie – U_w tot 0,71 W/m²K
- Geschikt voor functioneel glas tot 56 mm dikte
- Maximale stabiliteit, ook bij plafondhoge elementen
- Elementafmetingen tot 7 meter breed en 2,70 meter hoog (wit tot 2,80 m)
- Inbouwdiepte: 198 mm



Hoek van 45° V-groef 1 mm

- Slanke, verfijnde hoekuitvoering door een gegroefd vleugelverstek van 1 mm („V-groef“).
- Een individuele, duurzame en karakteristieke afwerking van het oppervlak – ideaal voor zowel nieuwe als bestaande woningen.
- Weer-, kleur- en vormvaste hoogwaardige folie.
- De folie kan aan de binnen- en/of buitenzijde van het profiel worden aangebracht en is leverbaar in bijna alle kleuren (zowel unikleuren als houtoptiek).



Stomp HVL buiten

HVL hefschuifdeuren in kunststof bieden een geslaagde combinatie van modern design, energie-efficiëntie en duurzaamheid. Ze zorgen voor een comfortabele bediening en zijn de ideale keuze voor projecten die functionaliteit en esthetiek willen combineren.

Warmteoverdrachtscoëfficiënt U_w -waarden

QuinLine® 74		Beglazing/ U_g -Waarde* [W/(m²K)]						
QuinLine 74	U_f -waarde [W/(m²K)]	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5
Warme kant	1,5	1,3	1,2	1,1	1	0,96	0,89	0,82


QuinLine® 84		Beglazing/ U_g -Waarde* [W/(m²K)]							
QuinLine 84	U_f -waarde [W/(m²K)]	1,1	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4
Warme kant	1,3	1,2	1,1	1,1	1	0,93	0,85	0,78	0,71

Berekening volgens EN ISO 10077, 2-delig Deur: B x H = 3,00 x 2,20 m: $A_{ges} = 6,6 \text{ m}^2$

* = U_g -waarde volgens EN 673, EN 674



De opgegeven waarden kunnen afwijken afhankelijk van het merk van de randverbinding.







Standaarddorpel QuinLine 74 + 84

De standaarddorpel van aluminium vormt de basis van onze dorpeloplossingen.
Dankzij een duothermische onderbreking biedt deze een hoge verschuifweerstand en duurzame stabiliteit.
Daarnaast zorgt de integratie van isolatiestaven met polyurethaanschuim voor een verbeterde thermische isolatie.




Renovatiedorpel QuinLine 74


De renovatiedorpel vereenvoudigt de vervanging van oude hefschuifdeuren bij renovatieprojecten.
Het uitfrezen van de dekvloer is niet nodig.
Beschikbare inbouwdieptes vanaf 140/174 mm.



Lage Dorpel- QuinLine 74 + 84

Maakt een minimaal hoogteverschil van slechts 4,5 mm mogelijk tussen het hoogste punt van de looprail en het niveau van de afgewerkte vloer.






Soft Stop - aanslagdemper

De aanslagdemper zet een nieuwe standaard op het gebied van bedieningsveiligheid bij het mechanisch sluiten van de hefschuifdeur.

- Innovatieve aanslagdemper geïntegreerd in het profiel
- Aanbevolen voor vleugelgewichten van 100 tot 400 kg
- Zorgt voor zachte vertraging en geruisloze stop van het schuifelement vlak voor de sluitpositie
- Intuïtieve bediening en direct gebruiksklaar
- geluidsarm en onderhoudsvrij
- Minder risico op beschadiging van de hefschuifdeur en het kader, en lagere slijtage



Comfortbeslag

Het comfortpakket bevat zowel trekveren als dempers voor een comfortabel openen en sluiten van hefschuifdeuren.

- Trekveren zorgen voor merkbaar minder bedieningskracht bij het openen
- Dempers zorgen voor een zachte en gecontroleerde daling van het schuifelement
- Aanbevolen vanaf een vleugelgewicht van ca. 100 kg



Voor een hoogwaardige uitstraling en een harmonieus design maken draaigrepen het geheel compleet.

Bij het hefschuifdeurbeslag kiest u zelf de uitvoering. Of het nu gaat om de Dirigent, de Themans-greep met SKG-keurmerk, of een greep met vlakke buitenzijde – de keuze is aan u.

Natuurlijk zijn ook de draaigreepgarnituren in verschillende kleuren verkrijgbaar.

Voor buitentoepassingen kunnen draaigrepen bovendien worden gebruikt in plaats van komgrepen.

Dirigent (Binnenaanzicht):

- Binnen afsluitbaar, buiten voorzien van komgreep
- Kleur: wit, crèmewit, zwart, zilver EV1, bruin, F9, rvs
- Alternatief: aan beide zijden afsluitbaar
- Alternatief: aan beide zijden afsluitbaar met vlakke buitenzijde, wit of zilver EV1



Themans SKG (Buitenaanzicht):

- Aan beide zijden afsluitbaar met SKG-keurmerk en kerntrekbeveiliging
- Kleur: zwart, zilver EV1
- Alternatief: met vlakke buitenzijde geschikt voor een plisséhor
- Ook verkrijgbaar als enkelzijdig afsluitbare variant



Themans met korte hals (Buitenaanzicht):

- aan beide zijden afsluitbaar met SKG-keurmerk en kerntrekbeveiliging
- met vlakke buitenzijde voor insectenhor
- Kleur: zwart, zilver EV1



Afsluitbare draaigreep voorkomt ongeoorloofd gebruik van de hefschuifdeur.



Kamsluiting fungeert als anti-uittilbeveiliging op de onderste hoek aan de greepkant van het vleugelement.



Derde grendel als extra beveiligingspunt tegen geforceerd openen.



Boorbescherming beschermt het sluitmechanisme tegen beschadiging.




Zakkingsbeveiliging die het optillen en uithevelen van de schuifvleugel bemoeilijkt.



Stalen hoekprofiel op de dorpel voorkomt inbraak met koevoet bij de middennaad.

Met de juiste beveiligingstechniek maakt u het ongewenste bezoekers behoorlijk moeilijk. De meeste inbraakpogingen mislukken namelijk als de daders niet binnen enkele seconden succes hebben. Het is dus absoluut de moeite waard om te investeren in inbraakwerende maatregelen.





01
antracietgrijs
Feinstruktur



02
zwart
Feinstruktur



01
leigrijs
Feinstruktur



01
kwartsgrijs
Feinstruktur



01
basaltgrijs
Feinstruktur



01
zilvergrijs
Feinstruktur



01
umbra
Feinstruktur



01
verkeerswit
Feinstruktur



Geraffineerde kleuren – fijn gestructureerd en mat

VEKA Feinstruktur is leverbaar in acht populaire trendkleuren

Het kleurenpalet van VEKA Feinstruktur omvat de meest populaire kleuren voor kozijnen. De kleuren stralen elegantie en terughoudendheid uit, maar zetten tegelijkertijd zelfverzekerde accenten. Daarbij zijn ze optimaal te combineren met verschillende andere kleuren en materialen in de gevel. De impact van de decoratieve folies wordt zichtbaar wanneer invallend licht door de fijn gestructureerde oppervlakken in verschillende richtingen wordt gereflecteerd. Het resultaat is een mat uiterlijk dat doet denken aan kozijnen van gepoedercoat aluminium en een bijzonder elegante indruk creëert.



Extreem bestendig

VEKA Feinstruktur is in hoge mate bestand tegen alle mechanische invloeden, alsmede tegen temperatuur en uv-straling.



Anti-vingerafdruk

Het fijn gestructureerde, vuil-afstotende oppervlak geeft vingerafdrukken geen kans.



Bijzonder onderhoudsvriendelijk

Ramen en vleugels zijn eenvoudig te reinigen, doordat het vuil zich moeilijk kan hechten op het oppervlak.



Duurzaam materiaal

De PVC-U profielen en de decoratieve folies zijn recyclebaar: waardevolle hulpbronnen blijven zo behouden.

Wigger Fenster + Fassaden



Meer informatie, inspiratie en foto's op wigger.de/nl